



Numero di donazione

Nuovi orari di apertura:

Centro Donazione di Sangue di Basilea

Lun. / Mar. / Mer. 10.00 – 14.00

16.00 – 19.00

Gio. / Ven. 07.30 – 14.00

2° e 4° sab.

del mese 09.00 – 14.00

Registrazione di un nuovo donatore fino al più tardi 1 ora prima della chiusura.

Si prega di controllare le modifiche agli orari prima e durante le festività.

Stiftung Blutspendezentrum SRK beider Basel, Hebelstrasse 10, CH-4031 Basel
Tel: +41(0) 61 265 20 90, Fax: +41(0) 61 265 31 82, blutspende-basel@usb.ch, www.blutspende-basel.ch

Dona sangue. Salva una vita.

2018

Cara donatrice, caro donatore

La invitiamo gentilmente a donare sangue dalla seguente data in poi:

La preghiamo di compilare il questionario medico al massimo 24 ore prima della donazione di sangue e di portarlo con sé. In caso di dubbi sulle risposte, la preghiamo di contattarci per chiarire la sua idoneità alla donazione di sangue.

Neu	Typ	RhD	Systemex	Haemo	Blutdruck	Puls	Gewicht	FER	AKOE
-----	-----	-----	----------	-------	-----------	------	---------	-----	------

Bemerkungen:
(durch Personal auszufüllen)

Arzt-/Erstspendergespräch: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Spendetauglichkeit: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Arzt: _____	Falls «Nein», Grund: _____
	Visum BSD: _____

Vollständigkeit des Fragebogens und Unterschrift überprüft	Datum:	Visum BSD:	Visum VP:
Identität kontrolliert: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Datum:	Visum BSD:	Entnahmedauer:

Ha letto il foglio informativo per i donatori di sangue e ritiene di essere idoneo(a) a donare il suo sangue. La ringraziamo se ora vorrà rispondere con la massima sincerità alle domande che seguono segnando con una croce la casella corrispondente. Contribuirà così a garantire la sua sicurezza e quella dei pazienti che riceveranno il suo sangue.

Formulario di consenso informato da completare e firmare da parte del(la) donatore(trice) di sangue:

- Acconsento con la presente a donare il mio sangue.
- Confermo con la mia firma di aver letto e compreso tutte le informazioni del foglio informativo per donatori di sangue e che mi sono state fornite tutte le spiegazioni necessarie.
- Confermo che i miei dati personali sono corretti e di aver risposto in tutta coscienza al questionario.
- So che il sangue che io dono viene sottoposto a test biologici che possono comportare, se necessario, tecniche genetiche e che un campione del mio sangue sarà conservato per eventuali controlli secondo la legge sui prodotti terapeutici. Accetto di essere informato (a) sui risultati in caso di anomalia.
- Sono a conoscenza che alcuni componenti della mia donazione possono essere utilizzati per la fabbricazione di farmaci.
- Acconsento che la mia donazione o alcuni suoi componenti siano utilizzati per la ricerca medica dopo anonimizzazione o codificazione definitiva.
- Sono consapevole che queste informazioni personali sottostanno al segreto medico e che tutti i dati sono utilizzati esclusivamente da parte di Trasfusione CRS Svizzera (T-CH CRS) e dei Servizi Trasfusionali Regionali CRS (STR CRS). I STR CRS sono tenuti per legge a notificare alle autorità le malattie soggette all'obbligo di notifica.

Nome: _____ Cognome: _____

Data: _____ Firma: _____ Data di nascita: _____

		Si	No	Visto SRTS CRS
1.	Ha già donato sangue? Se sì, quando l'ultima volta? _____ Dove? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Il suo peso è di almeno 50 kg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Si ritiene attualmente in buona salute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Nelle ultime 72 ore ha subito un trattamento dentario o di igiene dentaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Nel corso delle ultime 4 settimane ha ricevuto cure mediche o ha avuto febbre oltre 38° C?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. a)	Nel corso delle ultime 4 settimane ha utilizzato farmaci – anche senza prescrizione medica – (ad es. pastiglie, iniezioni, supposte)? Se sì, quali? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Nel corso delle ultime 4 settimane ha fatto uso di medicinali contro l'iperplasia prostatica o la caduta di capelli (ad es. Alocapil®, Finacapil®, Propecia® o Proscar®) o contro l'acne (ad. es. Roaccutan®, Curakne®, Isotretinoin®, Tretinac® o Tactino®)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Nel corso degli ultimi 6 mesi ha fatto uso di Avodart® o di Duodart® contro l'iperplasia prostatica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d)	Nel corso degli ultimi 3 anni ha fatto uso di Neotigason®, Acicutan® (psoriasis) o Erivedge® (carcinoma basocellulare)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. a)	È stato(a) sottoposto(a) ad una immunoterapia (cellule o siero di origine umana o animale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Nel corso degli ultimi 12 mesi è stato(a) vaccinato(a) contro la rabbia, l'epatite B, il tetano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Nel corso delle ultime 4 settimane è stato(a) sottoposto(a) ad altre vaccinazioni? Quali? _____ Quando? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Soffre o ha sofferto in passato di una delle malattie o dei sintomi seguenti?			
a)	Malattie cardiache/circolatorie o polmonari (ad es. ipertensione, ipotensione, infarto, disturbi respiratori, ictus cerebrale, insulto ischemico transitorio (tia), perdite di coscienza)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Malattie della pelle (ad es. ferite, eruzioni, eczemi) o allergiche (ad es. raffreddore da fieno, asma, allergia ai farmaci)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Altre malattie? (diabete, malattie del sangue, della coagulazione, disturbi vascolari, disturbi renali, malattie neurologiche, epilessia, cancro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Nel corso degli ultimi 3 anni o dopo la sua ultima donazione di sangue ha <input type="checkbox"/> sofferto di una malattia? <input type="checkbox"/> avuto un incidente? <input type="checkbox"/> subito una operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. a)	Ha ricevuto un trapianto d'organo o di tessuto umano o animale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Ha subito un intervento chirurgico al cervello o al midollo spinale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c)	Ha ricevuto un trattamento con ormoni della crescita prima del 1.1.1986?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d)	Lei/un membro della sua famiglia è o è stato(a) affetto(a) dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob? Si prega di segnalarlo anche se esiste solo il dubbio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e)	Ha soggiornato tra il 1.1.1980 ed il 31.12.1996, per una durata complessiva di 6 mesi o più nel Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Isola di Man, Isole Normanne, Gibilterra e Isole Falkland)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f)	Ha ricevuto una trasfusione di sangue dopo il 1.1.1980?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Si	No	Visto SRTS CRS
11.	Ha viaggiato fuori dalla Svizzera nel corso degli ultimi 6 mesi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a)	Se sì, dove? _____ Da quando è ritornato? _____			
b)	Ha accusato dei sintomi (ad es. febbre) sul posto o dopo il ritorno? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se sì, precisare: _____			
12. a)	È nato(a) in un paese extraeuropeo, vi è cresciuto(a) o vi ha vissuto per un periodo superiore ai 6 mesi? Se sì, in quale paese? _____ Se sì, da quando vive in Europa? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Sua madre è nata in un paese extraeuropeo, vi è cresciuta o vi ha vissuto per un periodo superiore ai 6 mesi? Se sì, in quale paese? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. a)	Ha sofferto in passato di una delle seguenti malattie: <input type="checkbox"/> Tubercolosi, <input type="checkbox"/> Borreliosi, <input type="checkbox"/> Brucellosi, <input type="checkbox"/> Infezione ossea, <input type="checkbox"/> Tifo, <input type="checkbox"/> Febbre Q, <input type="checkbox"/> Toxoplasmosi, <input type="checkbox"/> Babesiosi, <input type="checkbox"/> malattia di Chagas, <input type="checkbox"/> Malaria, <input type="checkbox"/> Leishmaniosi, <input type="checkbox"/> Ebola, <input type="checkbox"/> Zika? Se sì, quando? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Nel corso delle ultime 4 settimane è stato(a) punto(a) da una zecca o è stato(a) a contatto con una persona che soffre di una malattia infettiva? Se sì, precisare: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Nel corso degli ultimi 4 mesi ha subito: <input type="checkbox"/> un tatuaggio, <input type="checkbox"/> una gastro-, coloscopia, <input type="checkbox"/> un trattamento tramite agopuntura, <input type="checkbox"/> una depilazione con aghi, <input type="checkbox"/> un maquillage permanente, <input type="checkbox"/> un piercing, <input type="checkbox"/> un contatto con sangue estraneo (ferita con una puntura d'ago, spruzzi di sangue negli occhi, nella bocca o un'altra parte del corpo)? Se sì, quando? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Ha in passato sofferto di un ittero (epatite) o ha avuto un test positivo all'epatite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Qualcuno della sua famiglia, o della sua cerchia di amici, oppure il(la) suo(a) partner sessuale abituale ha sofferto di un ittero (epatite) o Zika nel corso degli ultimi 6 mesi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Si è esposto(a) ad una delle situazioni a rischio seguenti? • Cambiamento del partner sessuale nel corso degli ultimi 4 mesi • Rapporto sessuale con numerosi partner nel corso degli ultimi 12 mesi (protetto o no) • Nel corso degli ultimi 12 mesi, soggiorno durante almeno 6 mesi o più in un paese la cui popolazione è fortemente colpita dall'epidemia di AIDS (HIV) • Rapporto sessuale in cambio di denaro, droga o farmaci • Iniezione di droghe attualmente o in passato • Test positivo all'HIV (AIDS), la sifilide o le epatiti B e C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Concerne unicamente gli uomini			
	• Rapporto sessuale tra uomini in passato • Rapporto sessuale tra uomini negli ultimi 12 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Ha avuto, negli ultimi 12 mesi, un rapporto sessuale con partner che: • Sono stati(e) esposti(e) ai rischi indicati alla domanda 17 • Hanno ricevuto trasfusioni in Paesi ad alta incidenza di HIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Concerne unicamente le donne • È già stata incinta? Se sì, data dell'ultima gravidanza? _____ • Ha ricevuto delle iniezioni di ormoni a causa di una sterilità prima del 1.1.1986?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni:
(Da completarsi da parte del SRTS CRS)

Visto STS



Foglio informativo per i donatori di sangue

La donazione di sangue consiste in una puntura venosa alla piega del gomito che permette di prelevare mediamente 500 ml di sangue in circa 10 minuti. Questa rapida perdita di sangue è generalmente ben sopportata da una persona in buona salute. Per questo motivo, è importante che Lei sia sano(a). Le Sue risposte al questionario medico, il controllo della pressione arteriosa e la determinazione dei valori dell'emoglobina ci permettono di evitarle di donare il sangue qualora esistesse una situazione tale da rappresentare un pericolo prevedibile per la Sua salute. Ciononostante, malgrado tutte le precauzioni prese, alcuni inconvenienti indesiderabili non possono essere esclusi:

- calo della pressione arteriosa all'origine di un malessere,
- manifestazioni locali a livello della zona di puntura (ematoma o lesioni di un nervo sottostante).

La maggior parte di questi inconvenienti è di scarsa gravità e di durata molto breve, ma complicazioni eccezionali ed eventualmente gravi (ad es. una riduzione della mobilità del braccio a lungo termine) non possono essere totalmente escluse. Il Suo Centro Trasfusionale Le darà tutte le precisazioni utili sul modo per evitarle ed eventualmente trattarle. Prima di esercitare un'attività o una professione che rappresenta un rischio per Lei o altre persone deve attendere almeno 12 ore.

Misure precauzionali volte a ridurre il rischio per il ricevente:

1. Situazioni a rischio

Esiste un rischio quando degli agenti infettivi presenti nel Suo sangue possono essere trasmessi a un paziente, anche se non è o non si sente ammalato(a). È sulla base delle Sue risposte al questionario medico che cerchiamo di valutare questo rischio. Trasfusione CRS Svizzera ha definito prescrizioni chiare che permettono di determinare la Sua attitudine alla donazione di sangue. Di conseguenza può essere escluso(a) in modo temporaneo o definitivo dalla donazione di sangue.

Le situazioni a rischio seguenti rappresentano una controindicazione definitiva alla donazione di sangue

1. Test positivo per i marcatori dell'HIV (AIDS), dell'epatite C, dell'epatite B evolutiva e dell'agente della sifilide
2. Rapporto sessuale* in cambio di denaro, droga o farmaci
3. Iniezione di droghe (attualmente o nel passato)
4. Trasfusione di sangue dal 01.01.1980
5. Soggiorno di almeno sei mesi o più nel Regno Unito (UK) (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, Isola di Man, Isole del Canale, Gibilterra, Isole Falkland) tra il 01.01.1980 e il 31.12.1996

Le situazioni a rischio seguenti possono rappresentare una controindicazione temporanea alla donazione di sangue

6. Soggiorno, nel corso dei 6 mesi passati, in una regione dove è presente la malaria, in assenza di qualsiasi problema di salute (in caso di malattia con febbre, segnalarlo al medico del Servizio trasfusionale)
7. Malattie veneree nel corso degli ultimi 12 mesi
8. Cambiamento del partner sessuale* nel corso degli ultimi 4 mesi
9. Contatti sessuali* con numerosi partner nel corso degli ultimi 12 mesi
10. Rapporto sessuale tra uomini negli ultimi 12 mesi
11. Soggiorno negli ultimi 12 mesi per 6 mesi o più in Paesi la cui popolazione è fortemente colpita dall'epidemia di AIDS (HIV)
12. Rapporto sessuale*, nel corso degli ultimi 12 mesi, con partner esposti(e) a una delle situazioni a rischio menzionate ai punti da 1 a 4 o da 7 a 11, considerando che l'esclusione dopo rapporti sessuali con partner con epatite B o C è di 6 mesi

*protetti o no

Può ritirarsi in qualsiasi momento prima, durante o dopo la donazione senza dover indicare i motivi della Sua donazione di sangue e rifiutare l'impiego del sangue donato, a condizione che non sia stato trasfuso.

2. Test biologici

La ricerca, in modo sistematico, del virus dell'AIDS (HIV), delle epatiti B e C, dell'agente della sifilide e se necessario del virus Parvo B19 e dell'epatite A viene praticata in occasione di ogni donazione di sangue. Qualora uno di questi test fosse positivo, Lei sarà immediatamente informato(a) e il sangue donato non verrà trasfuso. Ciononostante esiste sempre un certo intervallo di tempo tra il momento della contaminazione e quello a partire dal quale i test biologici diventano positivi. È perciò possibile che un agente infettivo sia trasmesso al ricevente senza che il Centro trasfusionale possa riconoscerlo ed evitarlo. È molto importante quindi che Lei risponda in modo sincero a tutte le domande. Allo stesso modo, i gruppi sanguigni ABO, Rhesus D ed eventualmente altri gruppi importanti in medicina trasfusionale sono determinati per ogni donatore (se necessario con metodi genetici).

3. Si prega di informare il più presto possibile il suo Centro trasfusionale:

- se, nel corso dei prossimi giorni, Lei si ammalasse o se una persona del Suo entourage dovesse soffrire di una malattia contagiosa,
- se Lei si rendesse conto di non aver risposto in modo appropriato al questionario medico,
- in caso di insorgenza di una complicazione in seguito alla donazione di sangue.

Le informazioni personali date nell'ambito di una donazione di sangue sottostanno al segreto medico. Possono essere utilizzate solo da parte di Trasfusione CRS Svizzera e dei Servizi Trasfusionali Regionali della CRS. I Servizi trasfusionali regionali sono tenuti per legge a notificare alle autorità le malattie soggette all'obbligo di notifica.