



Meldung einer externen Klinik betreffend Transfusionsreaktion

Patientendaten: Name, Vorname, Geburtsdatum; Externes Spital (Stempel):

Betroffene/s Produkt/e (Entnahmenummer/n) [] EK [] TK-Konz. [] Plasma

Weitere Produkte vom gleichen Tag (Entnahmenummern): [] EK [] TK-Konz. [] Plasma

Datum/Zeit der Transfusionsreaktion:

Temperatur: Blutdruck: Puls:

Hauptsymptome:

Bemerkungen:

Kontaktperson (Name/Tel. des Arztes):

Transfusionszwischenfall wird im eigenen Labor abgeklärt:

Ja (Befundkopie an BSZ) Nein (Blutprobe vor und nach ans BSZ geschickt)

Blutkulturen entnommen: Patient: Ja / Nein Produkt/e: Ja / Nein

Swissmedic-Meldung gefaxt (Nr. 061/ 265 27 48) Ja / Nein

Vom Blutspendezentrum auszufüllen:

➤ Produktgeschichte ausgedruckt: EK/ D-EK/TK /FFP [] Ja Vis

➤ Weitere Produkte in Quarantäne gelegt: (bei Buffy-TK, bitte EK nicht vergessen in Quarantäne zu legen!)

[] keine [] Ja Procode: Vis:

➤ Fragezeichen beim entsprechendem Produkt gesetzt (BLUES): [] Ja Vis

➤ FFP/TK (bei Buffy-TK kein AKST nötig)

Konserven-Nr./Entnahme-Nr. AKST mit Enzym aus Serum Vis

